

CONCEPT BSI

PICTURE PERFECT

Zonder overdrijving

BREED SPECIFIC INSTRUCTIONS (BSI)



Raad van Beheer

Voor alle (ras)honden!

Nederlandse vertaling van het door het bestuur van de Zweedse Kennelclub op 12-11-2008 vastgestelde en op 01-01-2009 aldaar in werking getreden document.

Nederlandse vertaling door
mevrouw Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint.



INHOUD

Inleiding en toepassing	3
Toepassing	5
Eisen voor alle honden	6
FCI Groep 1 Herdershonden en Veedrijvers	7
FCI Groep 2 Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden	9
FCI Groep 3 Terriers	14
FCI Groep 4 Dashonden	17
FCI Groep 5 Spitsen en Oertypes	18
FCI Groep 6 Lopende honden, Zweethonden en Verwante rassen	20
FCI Groep 7 Staande honden	22
FCI Groep 8 Retrievers, Spaniels en Waterhonden	23
FCI Groep 9 Gezelschapshonden	26
FCI Groep 10 Windhonden	33



INLEIDING EN TOEPASSING

Het is de taak van een exterieurkeurmeester om de karakteristieke eigenschappen van elk ras, binnen de erkende rasstandaard, in stand te houden.

Dit mag nooit ten koste gaan van soundness of overdrijvingen in bouw. Het is de verantwoordelijkheid van de keurmeester, zowel op de hoogte te zijn van de rasstandaard, als van gezondheidsproblemen als gevolg van overdrijvingen.

De belangrijkste taak van een keurmeester is om honden, volgens de rasstandaard, te keuren en te evalueren en de honden te beschouwen als fokresultaten van vorige generaties.

Een keurmeester moet vooral aandacht schenken aan de neiging tot overdrijving, welke een negatief effect op de gezondheid van de individuele hond kan hebben.

Het is belangrijk, dat deze neiging tot overdrijving geregistreerd wordt, voordat deze aanleiding zou kunnen geven tot unsoundness.

Deze instructies zijn het resultaat van een inventarisatie, mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking met exterieurkeurmeesters, rasverenigingen, andere kynologenclubs en dierenartsen.

De waarnemingen en feiten in dit document zijn het resultaat van beschikbare statistieken betreffende de gezondheid van honden per individueel ras.

Tot deze werkwijze werd het initiatief genomen op een vergadering met tien Scandinavische Allround keurmeesters, gevolgd door correspondentie met rasverenigingen, uiteindelijk resulterend in een Symposium voor alle Zweedse exterieurkeurmeesters.

Het onderzoek heeft in het huidige document, waarin 47 van de ongeveer 300 bij de FCI erkende rassen specifiek zijn vermeld, met als doel hun gezondheid te verbeteren.



Rassen, die DRINGEND aandacht nodig hebben(7):

Bulldog, Mastino Napolitano, Sharpei, Chow Chow, Basset Hound, Franse Bulldog, Pekingees.

Rassen, die in VERHOOGDE mate aandacht nodig hebben (12):

Bordeaux Dog, Mastiff, Sint Bernard, Bull Terrier standaard/Bull Terrier miniatuur, Bull Terrier, Yorkshire Terrier, Bloedhond, Clumber Spaniel, Boston Terrier, Chihuahua (lang en kortharig), Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben (28):

Schotse Herdershond (kort- en langharig), Duitse Herdershond, Shetland Sheepdog, Welsh Corgi Cardigan, Welsh Corgi Pembroke, Boxer, Bullmastiff, Duitse Dog, Norwich Terrier, Skye Terrier, Staffordshire Bull Terrier, West Highland White Terrier, Dwerfkeeshond, Basset Artésien Normand, Bracco Italiano, Spinone Italiano, Amerikaanse Cocker Spaniel, Engelse Cocker Spaniel, Engelse Springer Spaniel, Labrador Retriever, Sussex Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel, Chinese Naakthond, Griffons, Shih Tzu, Standaard Poedel, Barsoi, Ierse Wolfshond.

De keurmeester is verantwoordelijk, voorafgaand aan iedere keurafpraak, om zich de specifieke regels in de BSI betreffende de te keuren rassen, eigen te maken.

De gezondheidsontwikkelingen van de rassen vermeld in de BSI zullen worden bijgehouden en een regelmatige update zal plaatsvinden.



TOEPASSING

Het is van het grootste belang, dat elke keurmeester positief blijft keuren en zoals voorheen, winnaars selecteert van het juiste type en algehele kwaliteit.

Het keurverslag moet positief zijn, maar het is wel belangrijk om zorgvuldig en open te zijn voor wat betreft relevante gezondheidsaangelegenheden, indien deze de beoordeling en/of plaatsing van een hond hebben beïnvloed.

Net zoals voorheen, moet een keurmeester evalueren, wat hij ziet en afwijkingen moeten beoordeeld worden naar de mate van imperfectie en aan een hond zonder fouten zal zeker een prijs verbonden zijn. Deze lijst moet voor rassen, waarvoor in de standaard reeds diskwalificerende fouten zijn vermeld, niet beschouwd worden als een aanvullende lijst met diskwalificerende fouten.

Overdrijvingen in bouw en fouten, die de gezondheid van de hond beïnvloeden zijn ernstiger dan schoonheidstekortkomingen.

Keurmeesters moeten altijd een hond met misvormingen en gebreken laag kwalificeren.

Veelvoorkomende fouten, die niets te maken hebben met de gezondheid en overdrijving van raskenmerken in de individuele rassen, worden hier niet genoemd, maar moeten wel in de keuring mede worden meegenomen.

De keurmeesters worden verzocht meer op gezondheid te letten dan voorheen, speciaal bij het al dan niet toekennen van Kampioens Kwaliteit (CK Quality).



EISEN VOOR ALLE HONDEN

ADEMHALING

Alle honden moeten in staat zijn, in stand en gang, normaal adem te halen.

OGEN

Alle honden moeten heldere ogen hebben zonder enig teken van ongemak.

HUID

Alle honden moeten een gezonde huid hebben zonder enig teken van ongemak.

BEHARING

De beharing mag niet zo overdadig zijn, dat het de beweging belemmert.

GANGWERK

Alle honden moeten zich kunnen bewegen zonder zichtbare inspanning of pijn.

TEMPERAMENT

Alle honden moeten een temperament hebben, dat past in de huidige maatschappij.

Rasspecifiek gedrag moet geconstateerd en toegestaan worden, maar overdreven verlegenheid of scherpste is niet wenselijk.



FCI Groep 1

Herdershonden en Veedrijvers

De volgende rassen uit FCI Groep 1 komen voor op de BSI lijst:

Schotse Herdershond korthaar
Schotse Herdershond langhaar
Duitse Herdershond
Shetland Sheepdog
Welsh Corgi Cardigan
Welsh Corgi Pembroke

BRI kent 3 niveaus:

1. **Dringende aandacht**
2. **Verhoogde aandacht**
3. **Aandacht**

Over de rassen in FCI Groep 1

Deze groep betreft een aantal werkende rassen, derhalve is een sound gangwerk bijzonder belangrijk. Sound gangwerk moet derhalve hogelijk gewaardeerd worden.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben:

Schotse Herdershond kort- en langhaar

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrecte sluitwijze van het gebit t.g.v. een smalle onderkaak, waarbij de hoektanden naar binnenstaan en recht in het tandvlees van de bovenkaak dringen.
- Oogproblemen als gevolg van kleine, zeer diepliggende ogen.



Bijzondere aandacht moet derhalve worden geschonken aan de onderkaak, beet, gebit en ogen.

Duitse Herdershond

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Smal, incorrect front
- Gangwerk achter instabiel, wankel en nauw.

Bijzondere aandacht moet derhalve worden geschonken aan correct gangwerk, zowel in draf als in telgang.

Shetland Sheepdog

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrecte sluitwijze van het gebit t.g.v. verkeerd geplaatste hoektanden.

Bijzondere aandacht moet derhalve worden geschonken aan beet en gebit.

Welsh Corgi Cardigan

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrect gangwerk als gevolg van overdreven kromming in de voorbenen.
- Te lang in lendenen en incorrecte achterhandhoeking.

Bijzondere aandacht moet derhalve worden geschonken aan het gangwerk.

Welsh Corgi Pembroke

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Overdreven kortbenigheid.
- Incorrect gangwerk als gevolg van overdreven kromming in de voorbenen.

Te lang in lendenen en incorrecte achterhandhoeking.



Bijzondere aandacht moet derhalve worden geschonken aan het gangwerk.

FCI Groep 2 Pinschers, Schnauzers, Molossers en Zwitserse Sennenhonden

De volgende rassen uit FCI Groep 2 komen voor op de BSI lijst:

Bulldog
Bull Mastiff
Bordeaux Dog
Boxer
Duitse Dog
Mastiff
Mastino Napolitano
Sint Bernard korthaar
Sint Bernard langhaar
Sharpei

BRI kent 3 niveaus:

- 1. Dringende aandacht**
- 2. Verhoogde aandacht**
- 3. Aandacht**

Over de rassen in FCI Groep 2

Deze groep betreft verschillende zware Molosser rassen, maar ook veedrijvende honden uit bergachtige gebieden. Het is van het grootste belang, dat zij niet te zwaar zijn en dat zij een sound, krachtig gestel hebben om goed te functioneren, zonder zichtbare inspanning of pijn. Een smal front, kromme voorbenen en zwakke middenvoeten, of koehakkigheid zijn niet correct.

Een aantal van de Molosser rassen hebben erg veel wammen, welke nooit zo overdreven mogen zijn, dat het de hond hindert.



De huid van een hond moet gezond zijn zonder enig teken van ongemak.

Zwaar ademen, een extreem zwaar, laag gedragen, hoofd en ernstig kwijlen tijdens het ademen is incorrect.

Dit geldt zowel voor kleine als voor grote rassen.

Rassen, die DRINGENDE AANDACHT nodig hebben

Bulldog

De buitengewone bouw van dit ras, met b.v. de verkorte voersnuit en onderontwikkelde neusrug, veroorzaakt, indien overdreven, ernstige gezondheidsproblemen.

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen, die toegeschreven kunnen worden aan toegeknepen neusgaten, vernauwde luchtwegen en/of door onvoldoende ruimte in keelholte en borstkas.
- Oogaandoeningen: ontstekingen/letsel als gevolg van een extreem korte voersnuit, overtollige losse huid en onvoldoende aangesloten oogleden.
- Ontsteking van de huid van de voersnuit (zware neusrimpels) en rond de staart.
- Unsound gangwerk/manken als gevolg van overdreven bouw en onvoldoende hoeking in voor-en achterhand.

Speciale aandacht moet daarom geschonken worden aan de vorm van het hoofd/schedel, breedte van de neusgaten, ademhaling en ogen, huid en staart, maar ook aan het gangwerk.

De rasstandaard benadrukt zeer duidelijk ongehinderde ademhaling en sound gangwerk, en deze punten verdienen bijzondere aandacht.

Mastino Napolitano

Indien overdreven, veroorzaken de bouw en de huid van dit ras ernstige gezondheidsproblemen.

Fouten, die in dit ras voorkomen:



- Huidontsteking en oogproblemen, veroorzaakt door overdreven losse huidplooiën; ook onvoldoende aangesloten oogleden.
- Incorrect gangwerk als gevolg van incorrecte botconstructie en een slechte algehele bouw.

Speciale aandacht moet daarom geschonken worden aan een gezonde huid en ogen, maar ook aan het gangwerk. Honden met entropion of ectropion, huidproblemen en geen sound gangwerk behoren niet in de prijzen te vallen.

Honden, die het vereiste katachtige, lenige, ietwat langzaam gangwerk met een goede stuwkracht vanuit de achterhand en goed uitgrijpen met de voorhand vertonen, moeten hogelijk gewaardeerd worden.

Shar-Pei

Het extreme type en de aard van de huid van dit ras veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen.

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Overmatige hoeveelheid van/en losse huid, waarvan de structuur eveneens kan leiden tot oogproblemen.
- Veelvuldig voorkomende oog-en oorproblemen
- Problemen als gevolg van over de onderste snijtanden gevouwen onderlip.

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan een gezonde huid en gezonde ogen.

NB: In de rasstandaard staan de volgende diskwalificerende fouten vermeld:

“huid, rimpels of haar, welke de normale functie van het oog belemmeren”: “naar binnen gedraaide onderlip, waardoor de beet wordt gehinderd”: Zwarte huidrimpels op het lichaam (met uitzondering van schoft en staartaanzet) en ledematen”.

Voorkeur moet gegeven worden aan honden met gezonde/heldere ogen en een gezonde huid.



Rassen, die VERHOOGDE AANDACHT nodig hebben:

Bordeaux Dog

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen als gevolg van onvoldoende aangesloten oogleden.
- Anatomische misvorming, zoals een incorrecte front met gebogen benen, zeer hoge croup en onvoldoende hoeking in de achterhand, resulterend in een zwak en schuifelend gangwerk.

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan gezonde ogen en functioneel en sound gangwerk.

Mastiff

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Extreem zware honden, veel te zwaar en laag gedragen hoofd.
- Incorrect gangwerk als gevolg van anatomische fouten, zoals t.g.v. het overbouwd zijn en t.g.v. een zeer hellend bekken.

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan een sound en krachtige bouw, welke in staat is de rastypische eigenschappen zoals het massieve hoofd, het krachtige lichaam en het zware bone te ondersteunen. Gangwerk moet sound zijn.

Sint Bernard, kortharig en langharig

Fouten, die in dit ras voorkomen;

- Oogproblemen veroorzaakt door onvoldoende aangesloten oogleden.
- Huidproblemen veroorzaakt door overtollige losse huid en losse lipplooien.
- Incorrecte gangwerk (rollend gangwerk) bijvoorbeeld ten gevolge van incorrecte verhoudingen, zoals korte benen en een te grote borstkas.



Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan de voor dit ras juiste verhoudingen, met een sterke, krachtige bouw, de juiste hoeveelheid losse huid en sound gangwerk.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben

Boxer

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen, mogelijk veroorzaakt door toegeknepen neusgaten en/of te korte voorsnuit en onvoldoende ruimte in de keelholte.
- Huidirritaties

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan de ademhaling en correcte lengte van de voorsnuit, maar ook aan een gezonde huid.

Ongezonde en verkleurde huid verdient ook aandacht.

Bullmastiff

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen, mogelijk veroorzaakt door toegeknepen neusgaten en/of te korte voorsnuit en onvoldoende ruimte in de keelholte.
- Oogproblemen, veroorzaakt door overdadig veel huid.
- Incorrect gangwerk t.g.v. anatomische misvormingen, zoals bij het overbouwd zijn en bij een zeer hellend bekken.

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan de ademhaling, juiste lengte van de voorsnuit, en de plaatsing van de ogen niet in te veel hoofdhuidplooien.

Sound gangwerk verdient de aandacht.

Duitse Dog

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen, veroorzaakt door onvoldoende aangesloten oogleden.
- Incorrect gangwerk door het overkoot staan van de polsen en een zwakke achterhand.



- Teenkussens, die de grond niet raken.

Daarom speciale aandacht voor ogen met goed aangesloten oogleden, correcte voor- en achterhand en juiste voetvorm.

FCI Groep 3 Terriers

De volgende rassen uit FCI Groep 3 komen voor op de BSI lijst:

**Bull Terrier, standaard
Bull Terrier, miniatuur
Norwich Terrier
Skye Terrier
Staffordshire Bull Terrier
West Highland White Terrier
Yorkshire Terrier**

BRI kent 3 niveaus:

- 1. Dringende aandacht**
- 2. Verhoogde aandacht**
- 3. Aandacht**

Over de rassen in FCI Groep 3

In deze groep betreft het een aantal rassen met huidproblemen, enkele rassen met problemen betreffende onjuiste sluitwijze van het gebit en enkele rassen met een neiging tot overdrijving van het rastype.

Rassen, die VERHOOGDE AANDACHT nodig hebben

Bull Terrier, standaard en miniatuur

Fouten, die in dit ras voorkomen:



- Incorrecte sluitwijze van het gebit, veroorzaakt door een smalle onderkaak en naar binnenstaande hoektanden.
- Huidirritatie en dunne beharing.

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan onderkaak, juiste beet, maar ook aan beharing en huid.

De standaard luidt; "Gebit sound, schoon, krachtig, met goede elementen, regelmatig met een perfect regelmatig en compleet scharend gebit".

Yorkshire Terrier

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen als gevolg van nauwe luchtwegen.
- Zwakke onder- en bovenkaak en ook een slecht gebit: tong verlamd en daardoor niet juist binnen de mond gehouden.

Speciale aandacht dient te worden geschonken aan de ademhaling, normale ontwikkeling van de voorsnuit met goed geopende neusgaten, een gezond gebit en correcte kaken en tong.

Tongverlamming is een afwijking, die diskwalificerend is voor welk ras dan ook in de showing.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben:

Norwich Terrier

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen t.g.v. neiging naar incorrecte dwerggroei, resulterend in een appelhoofd, puilende ogen en oplopende neusbelijning (dishface).
- Uitermate korte hals en lichaam, waardoor het gangwerk negatief wordt beïnvloedt.

Speciale aandacht dient te worden geschonken aan correct hoofdtype en lichaam, maar ook aan sound gangwerk.

Skye Terrier



Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrect gangwerk door gebogen voorbenen en losse ellebogen.

Speciale aandacht dient te worden geschonken aan gezonde ledematen en gangwerk, zonder enig teken van kreupelheid.

Staffordshire Bull Terrier

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Onjuiste sluitwijze van het gebit t.g.v. een smalle onderkaak en daardoor naar binnen staande hoektanden.

Speciale aandacht dient te worden geschonken aan beet en gebit.

West Highland White Terrier

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Huidproblemen en verkleurde vacht, soms veroorzaakt door huidplooiën.

Speciale aandacht dien te worden geschonken aan huid en beharing.



FCI Groep 4

Dashonden

Over de rassen in FCI Groep 4:

Op dit moment zijn er geen rassen uit Groep 4 vermeld op de BRI lijst.



FCI Groep 5

Spitsen en Oertypes

De volgende rassen uit FCI Groep 5 komen voor op de BRI lijst:

Chow Chow Dwergkeeshond

BRI kent 3 niveaus:

1. **Dringende aandacht**
2. **Verhoogde aandacht**
3. **Aandacht**

Rassen, die DRINGENDE AANDACHT nodig hebben

Chow Chow

Problemen worden veroorzaakt door een overdreven hoeveelheid huid en de constructie van de achterhand.

Fouten die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen veroorzaakt door onvoldoende breed keelgat en onvoldoende brede luchtwegen, resulterend in snurken en zwaar ademen, vaak met continu geopende mond.
- Oogproblemen, t.g.v. oogplaatsing in een overdreven hoeveelheid huid.
- Incorrect gangwerk, dat het gevolg kan zijn van onvoldoende hoeking in de knie- en spronggewricht.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan de ademhaling, ogen en huid, maar ook aan het gangwerk.



De huidige rasstandaard luidt: “gangwerk kort met afgemeten pas”. Dit vereist minimale hoeking van de knie; dit moet niet zodanig overdreven worden dat het gangwerk schaadt.

Knieën en hakken die naar de verkeerde kant doorbuigen, zijn anatomisch gezien incorrect.

Ongehinderde ademhaling, gezonde ogen, zonder enig teken van irritatie, en rastypisch gangwerk zijn zeer belangrijke punten.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben

Dwergkeeshond

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrecte sluitwijze van het gebit t.g.v. onderontwikkelde voorsnuit en niet correct geplaatste hoektanden.
- Neurologische fouten, die in verband gebracht kunnen worden met letsel veroorzaakt door een open fontanel.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan een correcte, goed ontwikkelde voorsnuit, kaak en gebit. Het is belangrijk de fontanel te controleren of deze wel gesloten is.



FCI Groep 6

Lopende honden-Zweethonden en Verwante rassen

De volgende rassen uit FCI groep 6 komen voor op de BRI lijst

Basset Artésien Normand
Basset Hound
Bloedhond

BRI kent 3 niveaus:

1. **Dringende aandacht**
2. **Verhoogde aandacht**
3. **Aandacht**

Over de rassen in FCI Groep 6

Op dit moment zijn er in deze groep 3 rassen die, door hun overdrijving in type en overdreven hoeveelheid losse huid, een nauwgezet toezicht vereisen.

Het is zeer belangrijk om alle Basset rassen zorgvuldig na te kijken op een incorrect gevormde borstkas, met misvormde ribben met of zonder een incorrect verkort borstbeen. Ook de teenkussens, die de grond niet meer goed raken, hebben aandacht nodig.

Rassen, die DRINGENDE AANDACHT nodig hebben:

Basset Hound



Overdrijvingen van de chondrodystrofische bouw en massa van dit ras, kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden.

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Huidplooien en oogontstekingen, veroorzaakt door overdreven veel huid en onvoldoende aangesloten oogleden.
- Regelmatig terugkerende oorontsteking, hetgeen in verband gebracht kan worden met de al te lange oren.
- Incorrect gangwerk door het niet voldoende kunnen beslaan van grond veroorzaakt door extreem korte benen.

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan ogen, oren, huid en gangwerk. Gezonde ogen, oren en huid alsmede een vrij gangwerk zijn uitermate belangrijk.

Rassen, die VERHOOGDE AANDACHT nodig hebben:

Bloedhond

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen t.g.v. onvoldoende aangesloten oogleden.
- Huidproblemen t.g.v. overdreven veel losse huid.

Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan ogen en huid.

M.b.t. overdrijving luidt de rasstandaard dan ook als volgt: “ogen, niet te diep liggend of te klein: het bindvlies van het onderste ooglid is zichtbaar, maar niet overdreven; niet teveel of te losse huid met te veel en te diepe plooien, niet te veel wammen”.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben:

Basset Artésien Normand

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Onvoldoende ontwikkelde borstkas
- Incorrect gangwerk t.g.v. overdreven gebogen benen en teenkussens, die de grond niet raken.



Speciale aandacht moet daarom worden geschonken aan de constructie van de borstkas, correct gevormde benen en teenkussens.

In de rasstandaard wordt onder diskwalificerende fouten het volgende vermeld: “uiteinde van het sternum te kort zonder zwaardvormig verloop. Ribben zeer misvormd”.

FCI Groep 7

Staande honden

De volgende rassen uit FCI Groep 7 komen voor op de BRI lijst

Bracco Italiano
Spinone Italiano

BRI kent 3 niveaus:

- 1. Dringende aandacht**
- 2. Verhoogde aandacht**
- 3. Aandacht**

Over de rassen in FCI Groep 7

Dit is de groep jachthonden, die geen extreme neiging mogen tonen tot overdreven veel massa, een te lymphatische bouw, overdreven veel beharing of een borstkas, die te diep of te vlak is.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben:

Bracco Italiano

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen t.g.v. overdreven veel losse huid en onvoldoende aangesloten oogleden.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan huid en ogen.

Spinone Italiano



Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen t.g.v. overdreven veel losse huid en uitgezakte oogleden.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan huid en ogen.

FCI Groep 8

Retrievers, Spaniels en Waterhonden

De volgende rassen uit FCI Groep 8 komen voor op de BRI lijst

Amerikaanse Cocker Spaniel
Clumber Spaniel
Engelse Cocker Spaniel
Engelse Springer Spaniel
Labrador Retriever
Sussex Spaniel

BRI kent 3 niveaus:

1. **Dringende aandacht**
2. **Verhoogde aandacht**
3. **Aandacht**

Over de rassen in Rasgroep 8

In deze groep betreft het jachthonden, uithoudingsvermogen en sound gangwerk zijn derhalve uitermate belangrijk. Het is belangrijk het verschil te kunnen waarnemen tussen massa en overgewicht.

Een aantal rassen in deze groep lijden aan oog- en oorproblemen t.g.v. overdreven veel huid, maar dit kan ook veroorzaakt worden door het lange, zwaarbehaarde buitenoor.

Rassen, die VERHOOGDE AANDACHT nodig hebben:

Clumber Spaniel



Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen veroorzaakt door een overdreven veel losse huid, waardoor ook de oogleden uitzakken en de ogen geïrriteerd raken.
- Incorrect gangwerk t.g.v. een zwaar en diep lichaam en onvoldoende hoeking.

Speciale aandacht dien daarom te worden geschonken aan ogen en gangwerk.

Overdreven veel losse huid, en zwaar, inefficiënt gangwerk zijn hoogst ongewenst.

In het bijzonder zijn een gezonde huid en algehele beweeglijkheid gewenst.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben:

Amerikaanse Cocker Spaniel

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen, veroorzaakt door een ondiepe oogkas, geplaatst in een extreem korte, geronde schedel; ook onvoldoende aangesloten oogleden.
- Incorrecte sluitwijze van het gebit door een al te korte voorsnuit.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan de juiste verhoudingen in hoofd, maar ook correcte ogen en oogleden.

Amerikaanse Cocker Spaniels met een slecht ontwikkelde borstkas komen soms voor en dit is een grove fout.

Engelse Cocker Spaniel

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen, veroorzaakt door overdreven veel losse en dikke huid, onvoldoende aangesloten oogleden.



- Laagaangezette oren, die **oorontstekingen** kunnen veroorzaken bij honden met een verdikte huid en een zware, wollige vacht. De huid van het oor moet dun zijn.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan huid, ogen, oren en juiste structuur van de beharing.

De rasstandaard luidt: "de vacht moet vlak, zijdeachtig zijn van structuur en niet te overvloedig".

Engelse Springer Spaniel

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen t.g.v. overdreven veel losse en dikke huid, onvoldoende aangesloten oogleden.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan huid en ogen.

Labrador Retriever

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Obesitas/overgewicht
- Manken en incorrect gangwerk

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan correct gangwerk.

Obesitas/overgewicht moet niet verward worden met massa.

Sussex Spaniel

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen veroorzaakt door overdreven veel losse en dikke huid, onvoldoende aangesloten oogleden.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan huid en ogen.



FCI Groep 9

Gezelschapshonden

De volgende rassen uit FCI groep 9 komen voor op de BRI lijst:

Griffon Belge
Boston Terrier
Griffon Bruxellois
Cavalier King Charles Spaniel
Chihuahua, langhaar
Chihuahua, korthaar
Chinese Naakthond
Franse Bulldog
Japanse Spaniel
King Charles Spaniel
Pekingees
Mopshond
Shih Tzu
Petit Brabançon
Poedel, standard

BRI kent 3 niveaus:

1. **Dringende aandacht**
2. **Verhoogde aandacht**
3. **Aandacht**

Over de rassen in FCI Groep 9



Verskillende rassen in deze groep hebben een extreme bouw met een verkorte schedel en onderontwikkelde voorsnuit. Verdere overdrijving van deze kenmerken zou ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Het brachiocephale hoofdtype maakt deel uit van het correcte rastype, zoals bij de Boston Terrier, Franse Bulldog, Griffons, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees en Shih Tzu. Dit kan tot problemen leiden, als deze eigenschap wordt overdreven, met b.v. als gevolg hiervan te grote puilende ogen in ondiepe oogkassen, hetgeen een oogbolluxatie (oog uit de oogkas) kan veroorzaken.

Een dergelijk oog is ook kwetsbaar voor beschadiging van het hoornvlies, als de ogen omringd zijn met overdadige huid of vacht. Nauwe luchtwegen met een beperkte mogelijkheid tot ademen en toegeknepen neusgaten zijn ernstige problemen, die moeten worden genoteerd.

De meerderheid van deze rassen moet een goed ontwikkelde, lange borstkas hebben, die goed doorloopt en een goede ribwelling, voor bescherming van hart en longen en om het middenrif royaal te ondersteunen. Afwijkingen is een korte, open (te korte ribben)borstkas met een kort borstbeen, maar ook ribben, die naar binnen staan en een smalle borstkas- allemaal ernstige fouten.

Een aantal rassen in deze groep hebben ook een zware beharing, hetgeen in sommige gevallen heeft geleid tot incorrecte wollige, overdadige vachten, zo zwaar, dat zij een goed gangwerk belemmeren. Een aantal rassen tonen weliswaar een moeiteloos gangwerk, maar hebben geen stuwkracht t.g.v. een slechte spierconditie.

Rassen, die DRINGENDE AANDACHT nodig hebben:

Franse Bulldog

De extreme bouw van dit ras, met een verkorte schedel en onderontwikkelde neusrug, veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen, indien deze nog meer worden overdreven.

Fouten, die in dit ras voorkomen:



- Ademhalingsproblemen t.g.v. nauwe luchtwegen en toegeknepen neusgaten en/of onvoldoende ruimte in de keelholte en/of borstkas.
- Oogontsteking/-letsel t.g.v. te grote ogen en onvoldoende aangesloten oogleden.
- Inspanningsloos gangwerk zonder stuwkracht t.g.v. een te korte hals en rug en onvoldoende hoekingen in de achterhand.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan ademhaling, ogen, huid en beweging. De rasstandaard vraagt om een: “actieve, compacte en harmonieus gebouwde hond”, maar niet om een hond die ultra kort is in hals en rug.

Een scheve onderkaak en/of verlamde (zichtbare) tong, zgn. tongfout, en het volledig ontbreken van de staartwervels zijn altijd diskwalificerende fouten.

Pekingees

De extreme constructie van dit ras, met een verkorte schedel en onderontwikkelde neusrug, veroorzaken ernstige gezondheidsproblemen, indien deze nog meer worden overdreven.

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen t.g.v. nauwe luchtwegen en toegeknepen neusgaten en/of onvoldoende ruimte in de keelholte en/of borstkas.
- Overdreven zware neusrimpels, die huidinfecties en oogproblemen veroorzaken.
- Huidproblemen als gevolg van een zeer zware, incorrecte, wollige beharing.
- Inspanningloos gangwerk t.g.v. losse schouders, een zwakke achterhand en zwakke bespiering.

Speciale aandacht dient derhalve te worden geschonken aan ademhaling, ogen, huid en beweging. De huidige rasstandaard luidt: “Onder normale omstandigheden is elk teken van ademhalingsmoeilijkheden onacceptabel en moeten ernstig worden bestraft”.



Honden zonder ademhalingsproblemen, met een rastypisch moeiteloos gangwerk en correcte beharing, moeten hogelijk gewaardeerd worden in de showring.

Een scheve onderkaak en/of verlamde tong (zichtbare), zgn. tongfout, zijn altijd diskwalificerende fouten.

Rassen, die VERHOOGDE AANDACHT nodig hebben:

Boston Terrier

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen, die in verband gebracht kunnen worden met nauwe luchtwegen, toegeknepen neusgaten, onvoldoende ruimte in de keelholte en/of borstkas.

Speciale aandacht dient derhalve te worden geschonken aan een gezonde ademhaling en de constructie van hoofd/schedel.

Chihuahua, korthaar en langhaar

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Een te grote en open fontanel.
- Problemen met de sluitwijze van het gebit en de kaken.

Speciale aandacht dient daarom te worden geschonken aan de constructie van de schedel en de kaken.

De rasstandaard luidt: "... de voorkeur wordt gegeven aan een gesloten fontanel, **ook al** wordt een kleine opening toegestaan. Een grote fontanel is een diskwalificerende fout.

Japanse Spaniel

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen t.g.v. toegeknepen neusgaten, een te kleine en smalle schedel, maar ook een te korte borstkas.



- Oogproblemen, t.g.v. grote ogen in ondiepe oogkassen.

Speciale aandacht dient derhalve te worden geschonken aan een gezonde ademhaling, ogen, en de constructie van hoofd/schedel en borstkas.

Een scheve onderkaak en/of verlamde (zichtbare) tong, zgn. tongfout, zijn altijd diskwalificerende fouten.

King Charles Spaniel

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Oogproblemen t.g.v. grote ogen in ondiepe oogkassen.
- Incorrect gangwerk t.g.v. een slecht ontwikkelde borstkas en gebogen voorbenen.

Speciale aandacht dient derhalve te worden geschonken aan constructie van de schedel en de ogen, maar ook aan een sound gangwerk.

Een scheve onderkaak en/of verlamde (zichtbare) tong, zgn. tongfout zijn altijd diskwalificerende fouten.

Mopshond

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen, mogelijk als gevolg van nauwe luchtwegen, toegeknepen neusgaten en/of onvoldoende ruimte in de keelholte en/of borstkas.
- Huid- en oogproblemen met ontstekingen/letsel, veroorzaakt door een korte neusrug en/of overdreven veel losse huid, die de ogen irriteert en de neusfunctie verstoort. Een andere reden m.b.t. het oogletsel is de onjuiste, harde (niet vlak op de huid aanliggende) beharing op de neusplooi, waardoor het hoornvlies geirriteerd raakt.

Speciale aandacht dient derhalve te worden geschonken aan ademhaling, gezonde huid en ogen.

De rasstandaard vraagt niet om een neusrimpel, gebroken noch ongebroken.



Een scheve onderkaak en/of verlamde (zichtbare) tong, zgn. tongfout, zijn altijd diskwalificerende fouten.

Rassen, die AANDACHT nodig hebben:

Cavalier King Charles

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen gepaard gaand met snurken.
- Ontstoken huidplooiën en onvoldoende aangesloten oogleden.
- Oogletsel t.g.v. ondiepe oogkassen.

Speciale aandacht dient derhalve te worden geschonken aan een gezonde ademhaling, huid en ogen.

Chinese Naakthond

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Huidletsel t.g.v. het ongezond en ethisch onacceptabel scheren van de huid, om het gebrek aan de correcte haarloosheid te verdoezelen.
- Incorrecte sluitwijze van het gebit met een scheve onderkaak.

Speciale aandacht dient daarom geschonken te worden aan de huid en correcte kaakconstructie.

Een scheve onderkaak en/of verlamde (zichtbare) tong, zgn. tongfout, zijn altijd diskwalificerende fouten.

Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon

Fouten, die in deze rassen voorkomen:



- Ademhalingsproblemen t.g.v. toegeknepen neusgaten en/of onvoldoende ruimte in de keelholte en/of borstkas.
- Oogletsel t.g.v. te grote, puilende ogen

Speciale aandacht dien daarom geschonken te worden aan ademhaling, gezonde ogen en kaken.

Een scheve onderkaak en/of verlamde (zichtbare) tong, zgn. tongfout, zijn altijd diskwalificerende fouten.

Shih Tzu

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Ademhalingsproblemen t.g.v. een te korte voorsnuit en toegeknepen neusgaten.
- Oogletsel t.g.v. te grote, puilende ogen.

Speciale aandacht dient derhalve geschonken te worden aan ademhaling, verhoudingen in het hoofd en aan ogen en kaken. Een scheve onderkaak en/of verlamde (zichtbare) tong, zgn. tongfout, zijn altijd diskwalificerende fouten.

Poedel, standaard

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrecte sluitwijze van het gebit, als gevolg van een te smalle schedel en voorsnuit met zwakke onderkaak, met daardoor incorrect geplaatste hoektanden.
- Oogproblemen t.g.v. te kleine en diepliggende ogen.

Speciale aandacht dient daarom geschonken te worden aan verhoudingen in het hoofd en de ogen.



FCI Groep 10

Windhonden

De volgende rassen uit FCI Groep 10 komen voor op de BRI lijst

Ierse Wolfshond
Barsoi

BRI kent 3 niveaus:

1. **Dringende aandacht**
2. **Verhoogde aandacht**
3. **Aandacht**

Rassen, die AANDACHT nodig hebben:

Barsoi

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrecte sluitwijze van het gebit t.g.v. een slecht ontwikkelde onderkaak met onvoldoende ruimte voor de tanden.

Speciale aandacht dient daarom geschonken te worden aan de beet en de kaken.



De rasstandaard luidt:” incorrecte plaatsing van de hoektanden, één of beide, in de onderkaak, met als gevolg, dat bij gesloten mond het tandvlees of het gehemelte gekwetst wordt, is een diskwalificerende fout”.

lerse Wolfshond

Fouten, die in dit ras voorkomen:

- Incorrecte sluitwijze van het gebit, t.g.v. een smalle onderkaak met naar binnenstaande hoektanden, die zich daardoor recht omhoog in het gehemelte staan.

Speciale aandacht dient derhalve geschonken te worden aan beet en kaken.

Dit is een uitgave van:

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

© november 2009

Postadres:
Postbus 75901
1070 AX Amsterdam

Bezoekadres:
Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

Telefoonnummer. 0900-7274663

E-mail: info@kennelclub.nl
Website: www.raadvanbeheer.nl